

CONTRATO PARA LA ADQUISIÓN DE “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE” DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL DE NOMBRE **ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR LA C. **KARLA, PAOLA FIERROS RAMÍREZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**”, Y POR OTRA PARTE EL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (CENDI), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. **MAYRA BEATRIZ ESPARZA ANDRADE**, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “**EL CENDI**”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES:

I.- Que en fecha 10 diez de octubre del año 2025 dos mil veinticinco, se publicó la convocatoria respecto a la licitación **OPD-CENDI-CC-007/2025** referente a la “**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE**” para el CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”.

II.- Que en fecha 06 seis de noviembre del año 2025 dos mil veinticinco, se emitió fallo de resolución de la licitación **OPD-CENDI-CC-007/2025** referente a la “**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE**” para el CENDI del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, a favor de la persona moral “**ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.**” de conformidad a lo establecido por el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales y Enajenaciones del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECLARACIONES:

1.-“**EL CENDI**”, declara:

a). - Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante acuerdo de cabildo número 125/2015, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el día 06 seis de agosto de 2015 dos mil quince, del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

b). - Su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, ya que el cargo de Directora General del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, le fue conferido mediante sesión de Instalación de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en fecha 08 de octubre de 2024.

c). -Declara, para efectos del presente contrato, que su domicilio se encuentra ubicado en: Calle Boulevard Yuscapán, número 335 en el clúster 22 del Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, de este municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

d). -Que para la adjudicación del presente contrato se llevó a cabo en todas sus etapas un procedimiento de licitación pública en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e). -Que los recursos económicos para la celebración del presente contrato son de origen municipal y corresponden al Presupuesto de Egresos para el **Ejercicio Fiscal del año 2025 dos mil veinticinco** del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

2.- "EL PROVEEDOR, declara:

a) Que es una persona moral de Sociedad Anónima de Capital Variable, con actividad comercial, de nacionalidad mexicana, según lo acredita con la copia simple del Acta Constitutiva enunciada en la escritura pública de número 1, 845 mil ochocientos cuarenta y cinco, Tomo 1 primero, pasado ante la fe del Notario número 17 diecisiete en la ciudad de Zapopan, Jalisco; encontrándose debidamente registrado en el padrón de proveedores de CENDI Tlajomulco con número asignado: **PPC-033/2025** y con registro federal de contribuyentes: **AMU210917255**.

b). - Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución del objeto de este contrato.

c). - Que cuenta con el siguiente domicilio: en la Calle Himno #2272, Col. Guadalajara Oriente C.P. 44700, Guadalajara, Jalisco.

d). - Que reconoce los lineamientos establecidos por Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el contenido de las bases de licitación y anexos de la convocatoria **OPD-CENDI-CC-007/2025, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE "INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE"** mismas que protesta cumplir y acepta que pasen a formar parte integral del presente contrato.

LAS PARTES:

I.- Declaran ambas partes, por conducto de sus representantes, que se reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente contrato

III.-Las partes reconocen y se comprometen a cumplir las especificaciones establecidas en las bases de la convocatoria de la licitación **OPD-CENDI-CC-007/2025**

Por lo antes expuesto, se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente contrato para la prestación de los siguientes servicios:

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
3	500	PIEZA	Tornillos Pija Madera Pijas multiusos, cuerda cerrada. Fabricadas en acero. Uso general. Longitud 1/2". Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina
4	1	PIEZAS	CRISTAL PARA PUERTA DE ALUMINIO: DE 101 X 206.3: Servicio de instalación para puerta de cristal, para el salon de una terapeuta, en el area de CEAT
5	100	PIEZA	LIJAS DE AGUA: Lija de agua 23 cm x 28 cm, ayuda a alisar y reparar superficies como metales no ferrosos, vidrio, aluminio, resinas, cerámica, pintura y más, está fabricada con papel impermeable y granos de carburo, Grados Grado 1500
6	12	LITROS	PINTURA ESMALTE AZUL PRESENTACION DE 4LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
7	12	LITROS	PINTURA ESMALTE ROJO PRESENTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
8	12	LITROS	PINTURA ESMALTE VERDE PASTO PRESNTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
9	12	LITROS	PINTURA ESMALTE AMARILLO PRESNTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
10	12	LITROS	PINTURA ESMALTE NARANJA PRESNTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
11	12	LITROS	PINTURA ESMALTE CAFE PRESNTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

			con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
12	12	LITROS	PINTURA ESMALTE NEGRO PRESENTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
13	12	LITROS	PINTURA ESMALTE BLANCO PRESENTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
14	12	LITROS	PINTURA ESMALTE VERDE LIMON PRESENTACION DE 4 LITROS: Esmalte de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. USO, Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores. CARACTERÍSTICAS ACABADO: BRILLANTE Y MATE RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 - 12 m2/L APLICACIÓN: BROCHA/RODILLO/PISTOLA
15	30	PIEZA	FOCO 15W LUZ : Cuerpo fluorescente compacta con autobalastada. Diseñado para ahorrar hasta un 75% de consumo de energía, proporciona un flujo luminoso al de los focos tradicionales. Su encendido es instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender). Ideal para iluminación decorativa y de acento. Tipo luz de día. Especificaciones: Consumo: 15 W, Equivalencia: 60 W, Flujo luminoso: 810 lm, Eficacia: 54 lm/W, Tiempo de vida: 10 años (10,000 h), Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz, Corriente: 240 mA Temperatura de color: 6 500 K / Luz de día.
16	20	LITROS	THINER (SOLVENTE PARA PINTAR): Frecuentemente, contiene cantidades diferentes de tolueno, benceno, xileno, hexano, acetona, isobutil acetato, isobutanol, butilglicol y más de 50 sustancias orgánicas en concentraciones menores al 1% (1, 3-5).
17	10	PIEZA	REPUESTO RODILLO: El repuesto para rodillo de pintura de 7" x 5/8", DE alta calidad y durabilidad, diseñada para ser utilizada en rodillos de pintura estándar. Fabricado con materiales resistentes, este repuesto garantiza un acabado suave y uniforme en la aplicación de pintura en superficies grandes. Su tamaño estándar, Con el repuesto P/Rodillo 7"X5/8" .
18	10	PIEZA	BROCHA DIFERENTES TAMAÑOS: Brocha de cerdas Naturales, Mango de plástico,(1 Pulgada, 2 Pulgadas, 3 Pulgadas, 4 Pulgadas) 10 DE CADA TAMAÑO, Material duradero: hecho de pelo de oveja de calidad, tiene mango largo de madera natural y resistente alambre de cobre roscado que añade protección adicional y durabilidad, Tamaños cuidadosos: hay 4 tamaños diferentes de estos pinceles flexibles, respectivamente, aprox.1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas y 4 pulgadas de ancho, adecuado para varias demandas de pintura.
19	5	PIEZA	LLAVE DE CHORRO 3/4: La Llave Esfera 3/4, es una herramienta de plomería de alta calidad que se utiliza para controlar el flujo de agua en tuberías de 3/4 de pulgada. Esta

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

			llave esfera está diseñada con una rosca que permite una fácil instalación en tuberías de agua y su cuerpo esférico. permite un control preciso del flujo de agua. Además, está fabricada con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste, lo que garantiza su durabilidad y larga vida útil.
20	14	PIEZA	LLAVE DE PASO ANGULAR: La Llave Angular 1/2X1/2 es una herramienta de alta calidad y resistencia, diseñada para ajustar y apretar tuercas y tornillos con facilidad y precisión. Fabricada con materiales de primera calidad, esta llave angular cuenta con un diseño ergonómico que permite un agarre cómodo y seguro, evitando deslizamientos y lesiones. Su tamaño compacto y ligero la hace ideal para trabajos en espacios reducidos y de difícil acceso.
22	10	PIEZA	ESPATULAS . Hoja de acero inoxidable: Resistente, duradera y fácil de limpiar, garantiza un rendimiento excepcional. Longitud de 4 pulgadas: Tamaño ideal para una variedad de tareas culinarias. Mango de plástico: Proporciona un agarre cómodo y seguro, reduciendo la fatiga durante el uso. Diseño ergonómico : Se adapta naturalmente a la mano, permitiendo un mayor control y precisión. Resistencia a altas temperaturas: Adecuado para su uso en entornos calientes, como la cocina. Versatilidad: Ideal para revolver, mezclar, servir y más, convirtiéndola en una herramienta indispensable en la cocina.
23	2	PIEZA	PEGAMENTO PARA PVC 125 PILL: Excelente pegamento desarrollado para la unión permanente de tuberías, conexiones y todo tipo de acoplamientos de PVC rígido. Se utiliza para Tuberías, conexiones y acoplamientos de PVC rígido, calibrados y no calibrados, alta y baja presión cedula 40 y 80 hasta 8". Aparencia: Líquido transparente Viscosidad: 2000-3000 cps. % de Sólidos: 25-28 Pruebas de presión: 760 psi (Hydrostatic Burst) 2 Hrs. Curado: 440 psi Tiempo de secado (@ 10-20 °C) 2-3 minutos
24	10	PIEZA	CINTA TEFLON: Cinta económica de teflón, se coloca principalmente alrededor de roscas y juntas de unión de tuberías para evitar fugas y prevenir corrosión ►Medida: 3/4pulg x (19mm x 13.2m) ►Espesor: 0,08mm ►Densidad: 0,25g/cm3 ►Fabricada 100% de resina PTFE ►Soporta hasta 260°C (500°F)
25	2	PIEZAS	MANGUERA DE 25MTS MEDIDA 1/2: La Manguera 1/2" 25Mts. Man-25X1/2X PARA USO EN jardinería y riego de alta calidad. Con una longitud de 25 metros y un diámetro de 1/2 pulgadas, esta manguera es resistente y duradera, lo que la hace ideal para uso en exteriores. Está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan su resistencia a la intemperie y a la abrasión, lo que la hace perfecta para su uso en jardines, patios y huertos. Además, su diseño flexible y ligero permite un fácil manejo y almacenamiento.
26	10	PIEZA	HOJAS DE SEGUETA: Segueta bimetálica con cuerpo flexible fabricado en acero para resorte que reduce el riesgo de rupturas Dientes fabricados en acero M2 con trisque ondulado, PAQUETE CON TRES HOJAS. Sometidas a tratamiento térmico que proporciona la dureza y resistencia exactas para cortes precisos además de gran durabilidad Hecho en México Ideal en herrería, albañilería, plomería, carpintería, mecánica, etcétera
27	10	PIEZA	EXTENSION ELECTRICA DIFERENTES TAMAÑOS(3,6,10)MTS.. Extensiones Eléctricas Multiuso - Para trabajos de mantenimiento estándar. Extensiones Eléctricas de Baja Temperatura - Permanece flexible en frío extremo hasta de -50°C (-58°F). Resistente a aceite, químicos y UV. DE CADA MEDIDA 5 PIEZAS, Extensiones Eléctricas de Uso Pesado - Use en condiciones adversas. Luz indicadora de encendido.
28	10	PIEZA	DISCO PARA ESMERIL DE DESVASTE: Disco abrasivo para desbaste de metal de 4 1/2 x 1/4 x 7/8 pulgadas. 25 pzas. Usos: Para desbaste de metal. Beneficios: Buena velocidad de remoción. No se desgranan.
29	120	METROS	HILO PARA DESBROZADORA. Hilo Redondo Para Desbrozadora, 12 M Largo, 2.4 Mm, CON ALMA DE ACERO

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

30	15	ROLLOS	CINTA DE MONTAJE: Cinta de Montaje para Fijación Extrema - 1 x 60", ¡Resistente de verdad! Instale tableros perforados, lámparas o espejos en prácticamente cualquier superficie. Para uso en interiores y exteriores. Sostiene hasta 30 lbs. Use en donde no se puedan usar clavos o tornillos. Espuma acrílica negra con adhesivo acrílico y respaldo de polietileno rojo.
31	10	ROLLOS	CINTA ANTIDERRAPANTE: Cinta Antiderrapante - 4" x 60', Negra, Previenen lesiones por resbalones y caídas. Superficie de lija granulada con dorso adhesivo. Resistente al agua y grasa. Rango de temperatura de -28° a 65°C (-20° a 150°F).
32	5	PIEZA	ASPERSOR PARA RIEGO: Acerca de este producto, Aspersor Giratorio de 3 brazos, es útil para realizar el riego de césped y jardines con facilidad, cuenta con 3 brazos para proporcionar un riego continuo con alcance de 360 grados. Aspersor Giratorio es útil para realizar el riego de césped y jardines con facilidad, cuenta con 3 brazos que actúan eficazmente para proporcionar un riego continuo.
33	2	TRAMOS	TUBO PVC 1/2 : Tubo de CPVC blanco, su uso es adecuado para realizar conexiones de agua potable, cuenta con un diámetro de 1/2 pulgada, brinda un ajuste preciso sin fugas y gran resistencia a las fracturas por impacto.
34	10	PIEZA	BISAGRA MUELLE: Bisagra recta bidimensional 35 mm, Cobertura completa Incluye tornillos Precio por bolsa con 2 piezas Fácil de usar
35	12	PIEZAS	CHAPAS DIFERENTE MODELO (PUERTAS DE ALUMINIO): Cerrojo de aleación metálica de un solo paso y con accionamiento con llave por ambos lados adaptable para puertas derechas e izquierdas opera con llave ph-52 para 5 pernos de combinación cuenta en su mecanismo con contrapernos de carrete que incrementan la seguridad contra uso de ganzúas pestillo reversible de aleación metálica con accionamiento por medio de las manijas se surte con placas de sujeción que facilitan la instalación con el perfil de aluminio cuenta con sistema permafrix de fijación permanente de manijas cuerpo oval de aluminio integral el cual se pueden desmontar fácilmente, para cambio de combinación o para dar mantenimiento a la cerradura cilindros metálicos resistentes al desgaste y a la corrosión frente, chapetones, manijas y contra de aluminio funcionamiento: las manijas operan el pestillo por ambos lados la llave acciona el cerrojo por ambos lados beneficios: pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa aluminio resistente a la corrosión manijas reversibles fácil inversión del pestillo
36	10	PIEZA	DISCOS PARA CORTADORA. Disco para corte de metal y acero inoxidable Dimensiones (in): 5 " x 0.040 " x 7/8 " Dimensiones (mm): 125 x 1 x 22.23 Abrasivo: Zirconio A60SXB INOX Máx. rpm: 12,250 Línea: MAXICUT Vel. Máxima: 80 m/s
37	10	PIEZA	SILICÓN PARA CRISTALES: SILICÓN 100% USO GENERAL Sellador de silicón para juntas lisas, de un componente Cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente Produce un hule de silicón durable y económico. Desarrollado para la industria del aluminio/vidrio y a nivel residencial. Presentación: 280 ml
38	10	PIEZA	ACEITES 2 TIEMPOS. Aceite sintético que prolonga la vida del motor hasta 80% Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo, estabilidad térmica La mezcla almacenada dura 5 veces más que los aceites minerales Índice de viscosidad mayor a 140 Para mezclas: 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
39	10	PIEZA	LLAVE DE LAVAVO BAÑO MONOMANO. Llave Mezcladora Monomando Para Baño 4 Pulgadas. esta confeccionada con materiales de la más alta calidad, brindando excelente diseño y durabilidad. Los principales componentes cuentan con las siguientes características cuerpo y cubierta metálica todo en un terminado cromado.
40	20	PIEZA	LAMPARAS LED REDONDA PLANA: Luz blanca natural brillante: La temperatura de color de 8000K proporciona una luz blanca natural que simula la luz del día, perfecta para

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

			realizar actividades que requieren buena visibilidad. Larga vida útil: La lámpara LED Tipo Plafón Redondo tiene una vida útil de hasta 30.000 horas, lo que te garantiza años de iluminación sin preocupaciones. Amplio ángulo de luz: Su ángulo de luz de 0 a 220° brinda una iluminación uniforme y amplia, iluminando todo el espacio de manera homogénea. Diseño moderno y minimalista: Su diseño de plafón redondo y delgado se adapta a cualquier estilo de decoración. Bajo consumo de energía: Con un consumo de solo 6W, esta lámpara LED te permite ahorrar energía y reducir tus facturas de electricidad. Vida útil: 30.000 horas Ángulo de luz: 0-220° Medidas: 77 x 42 x 160 mm Consumo: 6W Material: Plástico
42	10	PIEZA	CINTA DOBLE CARA. Cinta Adhesiva de Transferencia para Uso Pesado - 1/2" x 18 yardas, Cinta doble cara de adherencia rápida. Núcleo de 1". Recomendada para superficies desiguales y letreros. Use con Despachadores de Cinta Adhesiva
43	20	PIEZA	CINTA PAPEL: Cinta Masking DE PAPEL Industrial - 1 1/2" x 60 yardas, 38 mm x 55 M, es una cinta sensible a la presión diseñada con adhesivo natural de goma y respaldo de papel crepé. Este diseño permite un fijado rápido y sostén confiable, lo que hace de nuestra Cinta Adhesiva de Uso General
44	12	PIEZA	REFLECTORES: Protección: IP65 (protege polvo, lluvia y humedad). - Reflector electrónico integrado multivoltaje que protege contra variaciones de voltaje extremo (85-265V~ máx). - IK 09 - Humedad de trabajo: 10% a 95% - Cuerpo 100% aluminio.
45	10	PIEZAS	CODOS 3/4 Y 1/2 DE PVC. Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40 -Para cementar a tubería de PVC -Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto -No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico -No propaga el fuego, Presión Máxima 23°C: 34 kgf/cm² / 450 PSI. Presión Máxima 60°C: 7 kgf/cm² / 100 PSI
47	10	PIEZA	Tapón Roscado Macho 1/2" y de 3/4 De PVC: TAPON DE PVC: Fabricados de PVC (Policloruro de vinilo) -Resistentes a la corrosión, oxidación e incrustaciones -No contaminan los fluidos que transportan y no generan par galvánico -Rosca hembra NPT ESPECIFICACIONES Diámetro nominal: 1/2" (13 mm)
48	5	PIEZA	"T" PVC 1/2 DE PVC.: Conexión T de PVC blanco Dura, fabricada en PVC material de gran dureza y resistencia al impacto, su diseño ayuda a la distribución de agua gracias a su unión roscada de 1/2 pulgada y dos salidas de 1/2 de pulgada
49	5	PIEZA	"T" PVC 3/4 DE PVC.: Conexión T de PVC blanco Dura, fabricada en PVC material de gran dureza y resistencia al impacto, su diseño ayuda a la distribución de agua gracias a su unión roscada de 3/4 pulgada y dos salidas de 3/4 de pulgada
50	2	PIEZA	PISTOLA ALTA PRESION PARA PINTAR: Pistola de Succión para Pintar PIPI-320, 3 Perillas, 50PSI, 1.8mm, 1L, Cromado, ecnología de pulverización HVHP (Alto Volumen-Alta presión), Ideal para trabajos que requieren máxima velocidad de aplicación en grandes superficies Alta productividad, aplicación para áreas extensas, Cuerpo pulido para fácil limpieza y vaso de aluminio, Tobera y aguja de acero inoxidable, Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
51	2	PIEZAS	Herramienta Instalación Grifo y Fregadero 14 en 1 - Multifunción Llave de Instalación de Grifo y Gregadero de Instalación y Eliminación, Instalador de Canilla y Fregadero para Cocina/Baño. El herramienta de instalación de grifo y fregadero incluye 1 llave ranurada, 1 tuerca para tubería y 2 accesorios de separador, 1 de varilla de soporte en el orificio y 2 tornillos. Ideal para las tuercas de lavabo de 2, 3, 4 y 6 lengüetas más comunes.
52	10	PIEZA	LAMPARA LED TUBULAR C/5 PZS. Tubo Led T8 18W Luz De Dia 6500 K Transparente, Sustituye a lámparas fluorescentes tipo T8 32W.

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

			⦿ Funciona en un rango de voltaje de 100V~ a 277V~. ⦿ Gran eficacia luminosa lm/W. ⦿ Lámpara libre de sombras o efecto cebra. ⦿ Medidas: 120 cm. ⦿ Nueva ingeniería y diseño para mayor flujo luminoso. ⦿ Baja emisión de calor.
53	10	LITRO	PINTURA BALIZADOR (BLANCA)BASE AGUA: PRODUCTO EN PRESENTACION DE 20 LITROS, Producto base agua, amigable con el medio ambiente. Excelente tiempo de secado Acabado mate adecuado para la señalización vial, excelente adhesión a cualquier tipo de pavimento. Disponibles en colores blanco y amarill
54	10	LITRO	PINTURA BALIZADOR (AMARILLA)BASE AGUA: PRODUCTO EN PRESENTACION DE 20 LITROS, Producto base agua, amigable con el medio ambiente. Excelente tiempo de secado Acabado mate adecuado para la señalización vial, excelente adhesión a cualquier tipo de pavimento. Disponibles en colores blanco y amarill
55	10	LITRO	PINTURA BALIZADOR (VERDE)BASE AGUA: PRODUCTO EN PRESENTACION DE 20 LITROS, Producto base agua, amigable con el medio ambiente. Excelente tiempo de secado Acabado mate adecuado para la señalización vial, excelente adhesión a cualquier tipo de pavimento. Disponibles en colores blanco y amarill
56	10	LITRO	PINTURA BALIZADOR (AZUL)BASE AGUA: PRODUCTO EN PRESENTACION DE 20 LITROS, Producto base agua, amigable con el medio ambiente. Excelente tiempo de secado Acabado mate adecuado para la señalización vial, excelente adhesión a cualquier tipo de pavimento. Disponibles en colores blanco y amarill
57	5	PIEZA	RATONERAS DE JAULA: RATONERA DE Jaula Trampa Base Madera Lamina Reforzada Rata,
58	5	PIEZA	RATONERAS DE PEGAMENTO: Trampas de Pegamento para Atrapar Ratones, Adecuadas por acabar con ratas y ratones de una manera segura, higiénica, sencilla, rápida e innovadora. Con estas trampas de pegamento el roedor quedará atrapado. Ideal para usar en el hogar, restaurantes, bodegas o almacenes.
59	1	PIEZA	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR: MAN-PI-10-1/4, Manguera de PVC para compresor largo de 10m, diámetro 1/4", Manguera para compresor fabricada en PVC 100% virgen Conectores macho y hembra móviles de latón Recomendada para herramienta neumática, color naranja Manguera tramada Para pistolas de aire de baja presión
60	5	PIEZA	EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS. Extensión eléctrica de uso rudo IUSA, su diseño permite conectar hasta 3 aparatos eléctricos que se encuentren lejos de un tomacorriente en espacios interiores. Está fabricada con un conductor 100% cobre y cubierta retardante a la flama.
61	100	LITROS	IMPERMEABILIZANTE. Impermeabilizante Acrílico con Base Agua, Durabilidad de 5 Años, Fácil de Aplicar, Color Blanco, 19 Litros, Es un impermeabilizante fácil de aplicar, no se necesita mano de obra especializada, puede utilizarse en losas de concreto y en techos de fibrocemento. BASE DE AGUA. y de secado rápido, en una hora está listo. Su recubrimiento resiste tensión, lluvias y granizo. (Quitar en un hora esta listo y secado rápido). COLOR BLANCO: Su color blanco y su reflectividad ayudan a mantener fresca en los interiores, rendidor.
62	4	PIEZA	ARAÑA (24 DIENTES DE PLASTICO):.Color Multicolored Material de cerdas Polipropileno (PP), Tipo de cerdas Cerdas marcadas Recomendación de superficie Alfombra, Piso duro Acerca de este artículo Cabeza fabricada en polipropileno de alta resistencia a la flexibilidad Mango fabricado en madera estufada de pino con acabado pulido
63	5	PIEZA	AFLOJATODO: Aceite aflojatodo, 550 ml, Formulado a base de aceites minerales y orgánicos, adicionados con solventes

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

			alifáticos y agentes penetrantes de permanencia. Se puede aplicar en la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno. Protege contra la corrosión y la oxidación. Lubrica y libera mecanismos trabados. Super penetrante.
64	5	PIEZA	MANERALES PARA RODILLO. Maneral profesional con jaula 22.86 cm ByP, está fabricado en metal ligero y resistente que permite una cómoda operación, su diseño agiliza la aplicación de pintura por medio de una felpa, cuenta con agarre ergonómico.
65	100	LITRO	PINTURA BLANCA VINILICA PARED. Pintura Vinilica para Exterior e Interior- pintura vinil Acrilica Blanca, Secado: 30 Minutos al Tacto Rendimiento: 7 a 9 m2 por litro Blanco Mate
66	1	PIEZAS	Destapacaños De 7.6 M Para Taladro, Con Mango, Compatible con taladro. Longitud de 7.6 metros. Incluye mango ergonómico. Color naranja claro
67	2	PIEZA	REMACHADORA C/ REMACHES: Pistola de remache, kit de pistola de remache, pistola de remache, 80 remaches de metal y 4 brocas, remachador de mano resistente, herramienta de pistola de remache para metal, automóvil, remaches ciegos 3/32 pulgadas, 1/8 pulgadas, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas
68	5	PIEZA	LLAVE DE CHORRO DE 1/2: Tamaño: 1/2 pulgada, ideal para una variedad de aplicaciones mecánicas y de plomería. Acabado latonado: Proporciona una mayor resistencia a la corrosión y un acabado estético que mejora la durabilidad de la herramienta. Diseño de nariz: Permite un acceso fácil a espacios reducidos, facilitando el trabajo en áreas complicadas. Construcción robusta: Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan resistencia y durabilidad a largo plazo.
70	10	PIEZA	CAJAS DE ENCHUFES PARA PARED: Diseño moderno y estético que complementa cualquier ambiente. • Doble contacto que permite la conexión simultánea de dos dispositivos eléctricos. • Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia. • Seguridad mejorada con mecanismos que evitan sobrecalentamientos y cortocircuitos.
71	10	PIEZA	CAJAS DE ENCHUFES PARA EXTENSION ELECTRICA: Kit para extensión eléctrica Uso rudo, Ideal para armar una extensión eléctrica a la Longitud deseada, no Incluye Cable. Incluye Contacto dúplex, Caja FS, Clavija, Conector Uso rudo y Tapa.
72	2	PIEZA	LLAVE MEXCLADORA FLEXIBLE MONOMANDO (COCINA): Mezcladora Grifo de Cocina para Tarja de Chef Monomando Profesion Mezcladora Grifo Cocina Tarja Chef Monomando Profesional, Mezcladora Grifo de Cocina para Tarja de Chef Monomando Teeno Profesion
73	2	COSTALES	ESTUCO BLANCO COSTAL 25KLS.: El estuco presentación en Blanco de 25Kg es la solución perfecta para darle un acabado resistente y duradero a tus muros y cielos. Este recubrimiento impermeable elimina la necesidad de realizar pasos adicionales, como zarpeo, afine, pintura y sellado. , ideal para cualquier proyecto de construcción o mantenimiento.
74	300	PIEZA	SINCHOS DE NAYLON NEGRO 30 CM. GRANDES: Cinchos de Nylon Negros Estabilizados 14", 120 lb, Cinchos a prueba de alteraciones aseguran bolsas, cordones y cables permanentemente. Aprobados para uso en exteriores. Nylon 6.6. Ajustan firmemente - No se estiran ni deslizan. Rango de temperatura -40° a 85°C (-40° a 185°F).
75	300	PIEZA	SINCHOS DE NAYLON NEGRO 15 CM. MEDIANO: Cintillo Plástico 15cm x 3.6mm es un conjunto de etiquetas identificativas que se utilizan para asegurar y organizar cables, tuberías o cualquier objeto que necesite ser fijado en su lugar. Este producto está compuesto por cien piezas de nylon negro con una anchura de 3,6 mm cada una. Además, el material utilizado garantiza resistencia a altas temperaturas y humedad, lo cual permite su uso tanto en interiores como exteriores. Cada pieza tiene un diámetro máximo del conjunto de quince centímetros, lo que proporciona suficiente longitud para ajustarse a diferentes tamaños y formas de objetos. El color negro también ayuda a camuflarlo en superficies oscuras o poco visibles.

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

76	8	LITRO	Pintura para Pizarrón Berel Acrílica para interior, presentación de 1l en base neutra, acabado mate. Para superficies de yeso, madera, aplanados de cemento adecuadamente afinados, cerámica no esmaltada.
77	8	LITRO	PINTURA VERDE PARA PASTO SINTETICO: Pintura Para Pasto Césped Base Agua No Daña Pasto
78	1000	PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA EN CRUZ DE 1/2 ": La Pija Punta Broca 1/2" C/Cruz Pibr-1/2C Fiero es un elemento de fijación de alta calidad, diseñado para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Esta pija cuenta con una punta broca que facilita su inserción en diferentes materiales, como madera, plástico y metal. Además, su cabeza cuenta con una cruz que permite un mejor agarre y una mayor facilidad de uso. Fabricada con materiales resistentes y duraderos, esta pija es ideal para proyectos de construcción, carpintería y bricolaje en general. Con su diseño robusto y confiable, la Pija Punta Broca 1/2" C/Cruz Pibr-1/2C Fiero es una excelente opción para cualquier tarea de fijación.
79	1000	PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA EN CRUZ DE 1"La Pija Punta Broca 1" C/Cruz Pibr-1C Fiero es un elemento de fijación de alta calidad, diseñado para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Esta pija cuenta con una punta broca que facilita su inserción en diferentes materiales, como madera, plástico y metal. Además, su cabeza cuenta con una cruz que permite un mejor agarre y una mayor facilidad de uso. Fabricada con materiales resistentes y duraderos, esta pija es ideal para proyectos de construcción, carpintería y bricolaje en general. Con su diseño robusto y confiable, la Pija Punta Broca 1" C/Cruz Pibr-1C Fiero es una excelente opción para cualquier tarea de fijación.
80	1	ROLLOS	MANGUERA TRANSPARENTE (PARA NIVEL) 1/8: 3/8N, Manguera de nivel rollo de 100m 3/8", Material Cloruro de polivinilo (PVC) Color Transparente
81	10	PIEZA	MANGUERA PARA LAVAMANOS: Manguera Flexible lavabo y fregadero 1/2 x 1/2 x 40cm, Material Acero inoxidable Color Gris Diámetro exterior 8 Centímetros Longitud del artículo 4E+1 Centímetros
84	10	PIEZAS	COPLEX 1/2: Cople liso de 1/2 pulgada, permite unir dos tubos roscados del mismo diámetro para un flujo continuo del agua. Está fabricado en acero galvanizado resistente a la presión.
85	10	PIEZAS	Adaptador/Conector Fijo Hembra De Inserción, 1/2 x 1/2". : Conector hembra fijo para manguera de 1/2". Usar con abrazadera sin fin, Fabricado en polipropileno, resistente a la corrosión e incrustaciones -Espiga que facilita la inserción en las mangueras -No transmite el olor, ni sabor al líquido transportado
86	3	PAQUETES	DESARMADORES PARA JUEGOS PEQUEÑOS: Destornilladores de Precisión 115 en 1, Juego de Destornilladores Extraíble Profesional Magnética kit de Herramientas de Reparación para Portátil/PC/Teléfono/NS Switch/PS4/Electrónica/ JUEGOS/ etc.
87	100	PIEZAS	ABRAZADERAS DE 2": ABRAZADERAS 200 piezas:
88	1	PIEZAS	CARETA PARA SOLDAR: Careta electrónica, útil para protegerse durante los trabajos de soldadura y pulido, cuenta con batería alimentadora con energía solar y 2 sensores de arco independientes. Está fabricada en plástico con un diseño de flama.
89	6	PIEZAS	CESPO DE LAVAMANOS: Césped Flexible Metalizado Para Lavabo Cromo Y O BLANCO DE Material: Polipropileno. Cubierta: Acero inoxidable. Materia prima virgen 100% reciclable. Sello hidráulico. Metalizado de alta tecnología. Temperatura máxima de trabajo 86° C.
91	100	PIEZAS	TORNILLOS CON TUERCA DE 1/2 PULGADA: Galvanizado - 1/2 X 1", CON TUERCA: Este tipo de tornillo tiene una rosca fraccional, cabeza hexagonal para apriete con llave combinada. Es utilizado para apriete de superficies como metal, acero, madera, lamina, etc. En el cuerpo tiene un roscado fraccional estandar Es uno de los tornillos mas comunes por su tipo de cabeza y acabado galvanizado.É
92	100	PIEZAS	TORNILLO CON TUERCA DELGADO: Tornillo con tuerca de 1/4-20 x 1/2 pulgadas, apto para el ensamble de elementos mecánicos en maquinarias de alta exigencia. Está fabricado en acero con recubrimiento de zinc.
93	2	PIEZAS	PORTA ELECTRODO: Pinza porta electrodo de 300 A, Color negro

ESTA FOJA PERTENECE AL CONTRATO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO OPD-CENDI-CC-007/2025, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, CELEBRADO ENTRE EL CENDI TLAJOMULCO Y ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

			Material Latón, Fibra de vidrio, Componentes incluidos Pinza porta electrodo, Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas Capacidad 300 A Longitud 23 cm Calibre cable 3 AWG
94	1	PIEZA	Pértiga Telescópica Circular De 8mtrs De Largo, 5. Pértiga telescópica de 8 metros de largo, 5 secciones, retraída mide 2.00 mt y tiene un diámetro de 16 cm. con gancho desconector de acero niquelado.
95	6	PIEZAS	Proyector de Luz 30-PAR-G-8, 36 Leds, RGB, El proyector funciona con un voltaje de entrada de 120 V y utiliza el protocolo de control de iluminación DMX. Con 6 canales DMX, La luz emitida por este proyector es de colores azul, verde y rojo, lo que le permite crear una atmósfera única y emocionante, alimentación 120v check, 36 led 1w (12R 12G 12B), Funcionamiento en modo : automático, audio rítmico maestro-esclavo, DMX 6 CH, medidas: 18 x 18 x 10 cm

SEGUNDA. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO:

Los servicios del presente contrato deberán de presentarse de la siguiente forma:

El servicio de actividades para la licitación **OPD-CENDI-CC-007/2025** y objeto de presente contrato deberá en realizarse a partir del día 07 siete de noviembre del año 2025 dos mil veinticinco, en las instalaciones del CENDI Tlajomulco, mismos que serán supervisados por la Dirección General del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual, con la supervisión de la Unidad de Compras CENDI Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, del área competente o quien designe esta.

El PROVEEDOR deberá iniciar la entrega de las partidas ya descritas, con en un horario de 8:00 am a las 15:00 horas. En las instalaciones que ocupa el Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, con la supervisión del área de la unidad de Compras CENDI del Municipio de Tlajomulco Zúñiga, Jalisco.

EL PROVEEDOR será responsable de supervisar a los trabajadores que comisione para las actividades ya descritas con anterioridad, en la licitación **OPD-CENDI-CC-007/2025**, para el Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

TERCERA. - VIGENCIA: Las partes establecen que la vigencia del presente contrato será a partir de la firma del presente y concluirá cuando la entrega del material señalado en las partidas satisfactoriamente y sean supervisados por la unidad de compras de CENDI Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; sin tenerse por prorrogado por ningún motivo el presente contrato, salvo por así convenirlo las partes por escrito, habiendo mediado convocatoria de adquisición.

CUARTA. - PRECIO: El precio total por concepto de adquisición de la licitación para” **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE**”, del presente contrato, es la cantidad de **\$207, 956.45 (DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N)** I.V.A incluido, de conformidad a lo establecido en la orden de compra relativa a la licitación **OPD-CENDI-CC-007/2025**.

QUINTA- FACTURACIÓN: El PROVEEDOR se obliga a emitir la factura correspondiente, incluyendo en impuesto al valor agregado, a nombre del CENDI con los siguientes datos:

- CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.
- Domicilio: Blvd. Yuscapan 335, Fraccionamiento Hacienda Santa Fe., C.P. 45653.
- R. F. C.: CEP-150806-EM8.

La factura respectiva deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección del CENDI o por el medio que previamente establezcan.

FORMA DE PAGO: El CENDI, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción XI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación

de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se obliga a efectuar el pago correspondiente, en Moneda Nacional, por transferencia bancaria, en la cuenta proporcionada por EL PROVEEDOR para tal efecto, dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa auditoría en los términos del presente contrato.

DÉCIMA. -TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: LAS PARTES.

Será causa de rescisión el incumplimiento por cualquiera de las partes de lo pactado en el presente contrato, sin responsabilidad para la parte que haya cumplido con sus obligaciones.

DÉCIMA PRIMERA. - INTERPRETACIÓN: Para todo lo relativo a la interpretación, ejecución o incumplimiento de lo aquí pactado; ambas partes se someten expresamente a la competencia territorial de los tribunales de la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio o por cualquier otra circunstancia.

DÉCIMA SEGUNDA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Por medio de la presente cláusula se hace constar que se pusieron a la vista del titular de los datos personales los avisos de privacidad de la unidad centralizada de compras, simplificado y corto, previo al aprovechamiento de los mismos. Aunado a lo anterior, este sujeto obligado manifiesta que se adjunta aviso de privacidad de la unidad centralizada de compras como anexo y parte integrante del presente contrato, en cumplimiento a lo que dispone la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Enteradas las partes del contenido y alcances del presente contrato, convenidas que no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera dar lugar a su nulidad; firman de conformidad por duplicado, al margen de cada una de sus hojas y al calce de la última, ante la presencia de dos testigos, cuyas firmas también aparecen al calce, en la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; a 07 de noviembre del año 2025 dos mil veinticinco.



"EL CENDI"

**MTRA. MAYRA BEATRIZ ESPARZA ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**



"EL PROVEEDOR"

**ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.
C. KARLA PAOLA FIERROS RAMÍREZ**

TESTIGO



GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ

TESTIGO



JUAN IGNACIO MARTÍNEZ FLORES

CONSTANCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

El Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI Tlajomulco), a través de la Dirección Administrativa, con domicilio en Boulevard Yuscapan 335, Cluster 22, Fraccionamiento Hacienda Santa Fe en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que realice algún tipo de contrato con el sujeto obligado, así como toda la documentación que se genere en dicho procedimiento acto, en su caso, la firma del contrato, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Datos personales que se recaban : Para llevar a cabo las finalidades descritas en la presente constancia, podrán ser utilizados los siguientes datos personales: Nombre completo de la o el representante legal de la empresa, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, firma autógrafa.

Finalidad: Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados para la integración de los expedientes de los contratos de prestación de servicios o adquisiciones, la elaboración de contratos, pedidos, y facilitar los procesos de contratación que realiza el CENDI Tlajomulco.

Fundamento: Artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios., 1,2,5,11,15 de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Transferencia de Datos Personales: Los datos personales que se recaben no podrán ser transferidos o remitidos, salvo las necesarias para atender el ejercicio de las atribuciones encomendadas, de conformidad a lo establecido en la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE:
**CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

ACEPTO QUE SE TRATEN MIS DATOS PERSONALES EN LOS TÉRMINOS
QUE SEÑALA LA PRESENTE CONSTANCIA DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.



PROVEEDOR.